



Reach & i7 Reach 教育訓練



Powered by  Pacific



Pacific

REACH

速度 重新定義小徑界線 Compact Bike



特色介紹



與大車相近的幾何尺寸

騎乘姿勢和大車完全相同，不覺得是一台小徑車。



最理想的齒速比

小輪徑的車可藉由搭配的變速系統達到與大車相同的性能表現。



剛性強

小徑車較大車有較堅固的車架及車輪。



避震功能

內建PU避震的REACH，減弱了地面震動傳到把手上的不適感，提供騎乘者足夠的舒適度，同時並不減損騎乘時的力道。



體積小

比大車有較小的停放空間。



阻力小

騎乘迎風面小、輪子風阻小。



質量輕、慣性低

加速、制動、起步容易。



附加折疊功能

Reach適合長途旅遊，附加折疊功能，讓你能搭配其他交通工具或出國使用。

- 設計理念：競賽等級的折疊車
- DNA：跑車
- 與跑車相同的輪距
- 鑽石型車架
- 適用身高145~185cm
- 前貨架荷重：10kg
- 後貨架荷重：15kg
- 最大承載限制：110kg



- Reach 是一台性能取向的運動車種。
- Reach 有輕量及堅固的車架。
- Reach 有合適的騎乘及落腳位置。
- Reach 的齒速比可從30 ~ 118"，在100rpm時可達56.5 km/h。
- Reach 有優良的避震。
- Reach 配備高壓胎，減少滾動阻力。
- Reach 有較佳的空力。
- 全折疊尺寸 730mm x 540mm x 210mm (不含前後輪)。
- 可折疊。



規格比較




	Reach Racing	Reach Trail
顏色	紅/白 雙色	藍/銀 雙色
重量(KG)	9.6	10.5
折疊尺寸	高x寬x長(公分)：54 x 21 x 73 (不含前後輪)	
車架材質	鋁合金 AL7005	
前叉避震	Trailing Link Suspension 內PU連桿避震	
變速器	Shimano Tiagra, 18速	Shimano Deore LX, 27速
輪組	Schwalbe Durano 20"x1 1/8, 120psi, 含超輕鋁合金花鼓	Kenda Small Block Eight 20"x1 3/8, 85psi, 含4顆培林鋁合金花鼓

 另有車架組(一款兩色：紅白雙色以及銀黑雙色)和Racing/Trail專用車圈組(含內外胎)可供選擇。



REACH V1.0





當精實車遇上 iF 整合性折疊系統，一台全新的 iF Reach 完美誕生。

瞬間折疊 設計獨特的 iF 整合性折疊系統，不需要任何工具，即可在短短的五秒內將整車收折完成，大大的提升收折的便利性與改善了攜帶方式。

折疊推著走 折疊完成後就可以輕鬆的將車子推著走，而不再需要費力的將車子提來提去。

提供多樣化的交通模式 折疊後的 iF Reach 大大的減少大尺寸車款所佔用的空間，能更輕易的搭配其他交通運輸工具使用。

精實車的特性 iF Reach 擁有相近大車的幾何尺寸、最理想的齒速比、避震功能、體積小、剛性強、質量輕、慣性低、阻力小等八大精實車的特性

獨特性 精實車加獨特的 iF 折疊系統，讓您不管到那裡都是目光的焦點。





REACH | Reach Trail 專屬配件



Reach成車攜車袋



Reach停車架組



Reach前貨架



Reach後貨架



Reach土除組



| iF Reach 專屬配件



Reach停車架組




Reach後貨架



Reach土除組



IF_REACH攜車袋



左連桿-控制前輪與後輪同心

右連桿-控制折疊機構鬆緊度

鐵氟龍塊(36、37)-控制折疊機構張力

折疊立管



鴻太科技

HOMETEC.COM

HOWETEC.COM

鴻太科技

Thank You !



Powered by  Pacific